


ORSY® KEMI

ALLT PÅ PLATS

The logo for Wurth is located in the bottom right corner. It consists of a red square with a white 'W' inside, followed by the word 'WÜRTH' in bold, black, sans-serif capital letters. Below the logo is a circular clock face with a black border and white background. The clock has black numbers at 12, 3, 6, and 9, and red numbers at 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, and 11. A red hand points to the 10, and a black hand points to the 2. A red diamond icon is positioned to the right of the clock face.

– rätt lösning för effektivare underhållsverkstäder





VÅRT **HELHETSKONCEPT** FÖR **KEMI** HÖJER PRESTANDAN I DIN VERKSTAD

Som vanligt får du tillgång till effektiva och högkvalitativa Würth-produkter som ger bästa resultat – och god lönsamhet. Vi ser till att rätt kemiprodukter finns på plats vid rätt tillfälle i rätt mängd. Givetvis är säkerhet och förvaring en självklar del av helhetslösningen.

Vad innebär det här? Jo, att kapaciteten höjs i verkstaden. Du och dina medarbetare kan jobba på, verksamheten rullar utan avbrott.

Därför att allt som behövs finns hemma och ni kan inrikta er på att göra det ni är bäst på. Resten fixar vi på Würth. Det är ORSY Kemi.



Service och kunskap

Hela idén bakom ORSY Kemi bygger på att vi servar dig med de produkter som behövs i din verkstad. Tillsammans inventerar vi vilka kemiprodukter du behöver – sedan ser våra kunniga säljare till att de finns där. Direkt ökar driftsäkerheten och produktiviteten.

Ett färdigt kemisortiment

Vi erbjuder ett komplett sortiment med produkter som gör jobbet. Produkter med rätt specifikationer som gör underhållsarbetet enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt.



Förvaring

Kemiskåpet är centralt i all kemihantering. Här finns produkterna i säkert förvar, och inte nog med det – de är samlade på en och samma plats. Ordning och reda, det är också typiskt ORSY. Och typiskt för en underhållsverkstad som vill prestera lite bättre.

Trygghet och säkerhet

I en miljö med många kemikalier är säkerhet A och O. Vi hjälper till med rådgivning kring kemikalieprodukter, utbildar dig och dina medarbetare – skapar trygghet i en komplex verksamhet, helt enkelt.



SERVICE OCH KUNSKAP

ORSY – rätt lösning för effektivare underhållsverkstäder

Full kontroll över ditt lager

ORSY är ett effektivt sätt att hålla ordning på förbrukningsmaterial och andra produkter, och samtidigt ge dig full kontroll över ditt lager. ORSY innebär också trygghet – det som behövs finns alltid till hands. Dessutom kostar det inget att använda konceptet.

”Ordning och reda satt i system”

För många är ORSY detsamma som ett hyllsystem. Det är sant. Men hyllorna är bara en del av ORSY, som betyder ”ordning och reda satt i system”.

Konceptet bygger på samarbetsavtal, besök från säljare, fastställande av optimal lagernivå, upplockning, märkning, orderläggning, inventering och statistik. Allt anpassat efter behovet på just din verkstad.

Du kan ägna dig åt det du är bäst på

Den stora fördelen med ORSY-konceptet är att du får avlastning. På så sätt sparar du tid och pengar. Din Würthrepresentant säkerställer att ditt lager alltid håller den nivå ni har kommit överens om. Under tiden kan du ägna dig åt det du är bäst på.

Keminventering visar vägen

Många har fler kemiprodukter i sin verkstad än de behöver. Produkterna kan ibland ha utgången bäst-före-datum och i vissa fall kan de vara direkt olämpliga att använda för hälsa och miljö.

Med vår kemiinventering hjälper vi dig att skapa ett optimalt sortiment. Vi går igenom ditt befintliga sortiment, tar bort produkter som inte behövs och föreslår effektiva produkter som täcker hela ditt behov.

Med rätt kemisortiment i verkstaden kan du och dina medarbetare jobba tryggt och effektivt.



Ordning och reda, det är typiskt ORSY.





ETT FÄRDIGT KEMISORTIMENT

Det enda kemisortiment du behöver

Vårt kemisortiment är brett och komplett. Det består både av enklare och mer komplexa produkter inom områden som rengöring, smörjning, limning, fogning och hygien.

Det innehåller allt från aerosoler till flytande vätskor men även handskar, ögonskydd och annan skyddsutrustning. Och det är uppbyggt med fokus på miljö och hälsa – och på att du inte ska behöva några andra kemiprodukter.

Würth är kvalitet, för att du ska kunna leverera kvalitet.



FÖRVARING

Förvara säkert i kemiskåp

Kemiskåpet är kärnan i förvaringen. Med ett sådant kan du vara säker på att kemiprodukterna förvaras säkert och på rätt sätt.

Vårt låsbara kemiskåp har vändbara hyllplan med plats för hylletiketter. Varje plan har en uppsamlingskant som fångar upp eventuellt spill och förhindrar att det rinner ner på golvet.

Skåpet kan förses med ventilation och är förberett för att fästa utsug i toppen. Det optimala är ha två kemiskåp; ett för brandfarliga vätskor och ett för aerosoler.

**Det du behöver för ditt dagliga
arbete finns alltid på hyllan.**

NÄR DIN TID ÄR VÄRDEFULL



TRYGGHET OCH SÄKERHET

Tryggt med Würth

Kemihantering är komplext. Produkterna är många och ibland är det svårt att hitta rätt svar på frågan – vad är rätt för mig? Kemihantering är också omgärdad av många lagar och säkerhetsföreskrifter med betoning på hälsa och miljö. Men, kemihantering behöver inte vara krångligt. Inte med Würth som leverantör. Vi ser till att du har ett optimalt sortiment av produkter. Ofta kan vi dra ner på mängden produkter, vilket gör att mängden avfall minskar. Våra välutbildade säljare vet precis vad du behöver för din verksamhet och ger dig råd och support. Med Würth och ORSY Kemi kan du känna dig trygg.

En pärm fylld av säkerhet

Låt oss hoppas att det aldrig händer. Men om en olycka med en kemiprodukt skulle inträffa är det viktigt att kunna agera snabbt. När du samarbetar med oss är du i trygga händer. Vi sammanställer en pärm med säkerhetsdatablad över alla Würth-produkter du använder. Bladen beskriver produkten och ger information om vad som måste göras om olyckan är framme. Pärmen placeras lätt åtkomlig, till exempel i kemiskåpet, och uppdateras löpande av oss enligt de senaste lagarna och föreskrifterna. Du kan alltid räkna med att din Würth-representant har den senaste säkerhetsinformation om varje kemiprodukt i din verkstad.

Givetvis kan vi tillhandahålla digitala lösningar. På wurth.se hittar du samtliga säkerhetsdatablad för våra kemiprodukter för aktuell information och enkel utskrift. I samarbete med EcoOnline erbjuder vi dig som kund Eco Archive Starter. Ett kostnadsfritt kemikalieregister där du samlar all kemikalieinformation på ett ställe.



EcoOnline - all kemikalieinformation på ett ställe

Kemikalieregister - Eco Archive Starter

I samarbete med EcoOnline erbjuder vi dig som kund Eco Archive Starter. Ett kostnadsfritt kemikalieregister där du samlar all kemikalieinformation på ett ställe. Fördelarna är många, bland annat får du alla säkerhetsdatablad samlade på ett ställe, du kan enkelt sprida informationen i verksamheten och kontrollera vilka kemikalier som ger träff på kemikalielistor, t.ex. kemikalieinspektionens PRIO-lista.

OBS! Denna tjänst är till för de kunder som har kemiska produkter från Würth.

4 FÖRDELAR MED ECO ARCHIVE STARTER

- Alla dina säkerhetsdatablad samlade online
- Alltid uppdaterade säkerhetsdatablad
- Du sparar tid genom att den senaste versionen av säkerhetsdatabladet alltid ligger i det digitala kemikalieregistret
- Du kan enkelt dela med dig av informationen till alla anställda via en länklänk
- Trygghet vid revisioner
- Se vilka produkter som omfattas av en viss lagstiftning

För mer information, prata med din Würth-representant eller läs mer på wurth.se



Det viktigaste rådet!

Kemiprodukter är inte att leka med.

De måste förvaras säkert och hanteras med respekt och gott omdöme. Det viktigaste säkerhetsrådet du kommer att få av din Würth-representant är:

– Förvara inte brandfarliga vätskor och aerosoler tillsammans!

Vi svarar givetvis på allt annat som rör kemiprodukter också. Se oss som din rådgivare. Vi hjälper dig att använda rätt produkter och guidar dig i aktuella lagar.

Så att du i din tur kan göra ett bra jobb och ta ditt ansvar i verksamheten – till exempel när det gäller vilka produkter som inte får förvaras tillsammans.

UTBILDNING Allergiframkallande Kemiska Produkter (AKP)



Svensk lagstiftning kräver att du som arbetsgivare vet vilka bestämmelser som gäller vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter i din verksamhet. Dessa produkter (ingående ämnen) finns i många olika kemiartiklar, och det är viktigt att användaren förhåller sig till dem på rätt sätt för att skydda både hälsa och miljö.

Utbildningen som utvalda Würth-representanter tillhandahåller är utformad enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2014:43 §37 a-g. Målgruppen är personer som leder eller som arbetar direkt med allergiframkallande kemiska produkter.

Nedan följer ett urval av områden som utbildningen innehåller:

- AKP - vilka kemiartiklar omfattas?
- Säkerhetsinformation
- Att tyda och förstå ett Säkerhetsdatablad
- Korrekt märkning av kemiska produkter
- Förteckning och förvaring
- Personlig skyddsutrustning

Prata gärna med din Würth-representant för mer information. Vi är flexibla och kan hålla utbildningen hos er eller på vårt huvudkontor.

Besök hos kund: **ATA TIMBER I RÖRVIK**

KEMINVENTERING PÅ ATA TIMBER I RÖRVIK

Den där dagen för snart sju år sedan skulle visa sig viktig för ATA imber i Rörvik.

När Würth var klar med kemiinventeringen på det smäländska sågverket hade antalet kemiprodukter minskat från nästan 150 till ett 20-tal.

– Det har sänkt våra kostnader med 30 - 40 procent, säger Mikael Svensson, drifts- och underhållsansvarig.



Samarbetet mellan Würth och sågverket i Rörvik startade för tio - elva år sedan.

– Det började med att Würth levererade bult. När den tog slut var det bara att åka till närmaste mack och köpa nytt. Det tog onödigt mycket tid och dessutom ville vi ju alltid ha bult hemma. Lösningen blev att vi fick hit de första ORSY-hyllorna, berättar Mikael.

Med tiden började Würth också leverera kemiprodukter, men det var det också fler som gjorde.

– Vi kunde ha fem-sex leverantörer på samma produkt. Var och en hade sin kontakt på verket, kom in via dem och fick börja leverera.

Situationen blev allt mer ohållbar, både praktiskt och administrativt. När förfrågan om en kemiinventering kom från Würth och Sägtjänst, en medlemsägd förening som förhandlar fram priser åt sågverk, bestämde sig Mikael för att göra slag i saken.

Jonas Henningsson, säljare på Würth, ansvarade för inventeringen.

– Under en dag inventerade vi alla kemiprodukter som fanns på verket, förutom oljor. Vi räknade till mellan 130 och 150 olika produkter, varav många gjorde samma jobb. Det fanns också många produkter som Rörvik inte ens behövde för sin verksamhet.

Inventeringen resulterade i att kemisortimentet bantades rejält till ett 20-tal produkter.

– Sedan inventeringen har vi haft i princip samma sortiment och klarat oss mycket bra med det, säger Mikael Svensson.

FRÅN 150 TILL 20 KEMIPRODUKTER SPARAR TID OCH MINSKAR KOSTNADER

Vad har då det optimerade kemisortimentet betytt?

– Bättre överblick, lättare att beställa, smidigare administration, en säljkontakt. Allt det här betyder att jag sparar tid.

Och därmed pengar?

– Absolut. Våra kostnader har minskat någonstans mellan 30 och 40 procent.

Idag är kemiprodukterna inte spridda över olika avdelningar på sågverket. De finns på en central plats, i säkert förvar i ett låsbart kemiskåp som Mikael ansvarar för.

– Förr kunde vi hitta kartonger med kemiprodukter överallt i verksamheten. Det säger sig självt att det inte vara optimalt på något sätt, allra minst ur säkerhetssynpunkt.

I skåpet finns en pärm med säkerhetsdatablad över alla produkter. Något sådant fanns inte heller tidigare.

– Pärmen uppdateras om det blir någon förändring i någon produkt, säger Jonas Henningsson, som varannan vecka finns på plats i Rörvik för att tillsammans med Mikael gå igenom lagret med kemiprodukter och fylla på det som behövs.



En av de produkter som går åt mest är Multi 2000, en smörjolja.

– Smörjmedel får inte färga av sig på virket, förklarar Mikael. Blir det olja på virket blir det nerklassificerat. Det duger inte att fem kedjor med smörjmedel går över ett paket virke och ger avtryck i form av fem svarta linjer. Men med Multi 2000 är det inget problem.



Besök hos kund: **ATA TIMBER I RÖRVIK**

KEMINVENTERING PÅ ATA TIMBER I RÖRVIK



Platschefen Lars Svensson är även han nöjd med Würths kemikoncept.

– Vi behöver inte lägga ner en massa tid på anskaffning, produkter finns alltid hemma. Tidigare kunde vi ha flera oplanerade produktionsstopp om året på grund av att vi saknade produkter. Nu slipper vi onödigt stillastående, eftersom vi har bult, skruv och kemiprodukter i ett eget lager.

Mikael Svensson:

– Även medarbetarna är nöjda. Det har inte varit något problem för dem att bara använda ett fabrikat och en leverantör. För mig som är huvudansvarig känns det också tryggt – jag vet att jag har de bästa produkterna.

**Tidigare kunde vi ha flera oplanerade produktionsstopp om året på grund av att vi saknade produkter.
Nu slipper vi onödigt stillastående.**

FAKTA

ATA-gruppen och ATA Timber R-vik

ATA Timber i Rörvik ingår i familjeföretaget ATA-gruppen, en privatägd sågverkskoncern med egen massaindusti (Waggeryd Cell). Den sågade volymen i koncernen uppgår till cirka 500 000 m³/år. Produktionen är fördelad på sex sågverk i Småland och Skåne.

Huvudkontoret för ATA-gruppen finns i Moheda, i hjärtat. ATA-gruppen har 250 anställda och exporterar 90 procent av produktionen av sågade trävaror och 85 procent av pappersmassan.

Sågverket i Rörvik har ett 30-tal anställda och producerar cirka 90 000 m³ sågade trävaror om året, varav merparten är konstruktionsvirke till bland annat regelverk och takstolar.

Källa. www.ata.nu

LÅTER DET INTRESSANT MED ORSY KEMI PÅ DIN VERKSTAD?

Det är bara 4 enkla steg för att komma igång, och det kostar ingenting!

1

MÖTE

Boka ett uppstartsmöte.
Låt oss berätta om ORSY kemi.

2

INVENTERING

Vi gör en inventering av ert
befintliga kemikalieförråd.

3

SORTIMENT

Du får ett förslag på ett nytt
optimerat sortiment.

4

LAGERNIVÅ

Du bestämmer min-, och maxlager. Din Würth-
representant ser till att du aldrig behöver vara
utan någon viktig förbrukningsvara.
Nu har du tid över till att göra det du är bäst på!

WÜRTHS E-HANDEL

– NÄR DET PASSAR DIG

Würth vill göra affärer med dig på det sätt som passar dig bäst.

Som komplement till säljare och butiker finns även e-handeln. Där kan du göra dina inköp när det passar dig bäst. Som kund i Würths e-handel ser du alltid dina unika priser och din totala orderhistorik.

Mer än bara en e-handel

På wurth.se har vi samlat all tänkbar service som du som kund kan ha nytta av. På våra produkter kan man också hitta sprängskisser, ETA-dokumentation, produktblad, miljövarudeklaration m.m.

- **Kemihantering** - det finns alltid uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad
- **Pitstop** - handla på nätet och hämta i butiken. Fraktfritt!
- **Historik** - orderhistorik och orderstatistik för dina samtliga inköp från Würth
- **Favoritlistor** - skapa unika favoritlistor och gör dina inköp effektivare
- **Lagersaldo** - se aktuellt lagersaldo i e-handeln och i din butik
- **Attest** - skapa ett eget attestflöde för dig och dina medarbetare
- **Nyheter** - de senaste produktnyheterna och aktuella erbjudanden
- **35 000 artiklar** - tillgång till Würths kvalitativa sortiment dygnet runt



GRÖNA FAKTUROR

På Würth har vi miljön i åtanke när vi erbjuder våra kunder fakturor i PDF-format eller EDI.

Med elektroniska fakturor sparar du både på miljön och på din egen tid.

Vill du ändå ha pappersfaktura så finns givetvis även den lösningen.

PDF-FAKTURA (E-POST)

Vill du ha PDF-faktura e-postar du;

- ert organisationsnummer
- kundnummer
- mailadress

Till e-postadress: pdf-faktura@wuerth.se

EDI-FAKTURA

Vill du ha EDI-faktura e-postar du:

- namn på VAN-leverantör
- organisationsnummer
- GLN-nummer
- ev. krav på fakturamärkning

Till e-postadress: edisupport@wuerth.se



(Kontrollera att e-postadressen är godkänd i ev. brandvägg eller spamfilter så att våra mail kommer fram).

E-HANDEL ELLER SYSTEMINTEGRATION?

EDI-integration

Om du väljer att arbeta med en EDI-integration så kan vi självklart lösa det. På det sättet kan vi effektivisera och säkra upp dina ordrar. Genom att sätta upp en EDI-länk kopplar vi ihop ditt system med Würth - oavsett om det är ert system eller en så kallad e-marknadsplats.

Order via e-post

Vi kan även hantera ordrar via e-post. Om ert system endast generar inköpsunderlag i t.ex. PDF-format och e-postar det, tar vi hand om ert inköpsunderlag och genererar en order.

PunchOut/OCI

Om du föredrar att handla via ditt inköpssystem men vill slippa att underhålla statiska artikelfiler och alltid ha uppdaterad produktinformation så kan vi sammankoppla ert system som stödjer PunchOut/OCI med vår e-handel. På detta sätt nyttjar du vår e-handels produktkatalog – men lägger din order i ditt inköpssystem. Din varukorg på wurth.se skickas tillbaka till ditt inköpssystem där du slutför din order. På det sättet får du alla dina ordrar samlade i ditt inköpssystem.

Genom systemintegration med Würth erhåller du:

- Ökad produktivitet
- Automatiska fakturor som matchar ditt orderunderlag
- Kostnadstransparens
- Kontroll över dina inköp



På följande sidor hittar du ett urval av våra kemiprodukter.

Vi tror att dessa passar på din verkstad. Saknar du något så hittar du vårt kompletta sortiment på wurth.se.

RENGÖRING 17

Rengöringsspray.....	17
Brakecleaner	17
Refillomat Påfyllningssystem.....	17
Industrirengöring	18
Textiltväsor.....	18
Rengöringsduk, Intensiv	18
Montage- och komponentrengöring A2-.....	19
Tryckluftspray.....	19
Glasrengörare	19
Pumpsprayflaska 1 Liter.....	19
T-röd	19
Allrengöring, BMF	19
Absorbenter.....	20
Isbort	20

LIM OCH FOG 26

DOS-system	26-27
Flänstätning.....	26
Rörtätning.....	26
Hydraültätning.....	26
Gänglåsning.....	26
Lagerlåsning	26
Snabblim, Plastobond	28
Snabblim, Limfix	28
Snabblim SKG.....	28
DOS Förvaringshylla.....	29
Snabblim, Epoxy ESK-50 2-K.....	29
Snabblim, Universal 2-K.....	29
Kraftklisterspray.....	29
Limtätmassa	30
Fogskum PURlogic® Zero	30
Silikon, Super RTV Plus.....	30
Limmar och Tätar.....	31

FÄRG - HYGIEN 34

Markörspray.....	34
Lackspray.....	35
Handrengöring Plastgranulat	35

TEJP 36

Eltejp	36
Silvertejp	36
Vulktejp.....	36
Maskeringstejp	36
Varningstejp	37
Avspärrningsband	37
Självhäftande tejp, VST.....	37

SMÖRJNING 21

Silikonspray	21
Smörjspray.....	21
Smörjspray, Multi 2000.....	21
Smörjspray, PTFE-spray	21
Smörjspray, PTFE-Fluid.....	21
HHS 5000.....	23
HHS 2000.....	23
HHS LUBE.....	23
HHS FLUID.....	23
HHS DRYLUBE.....	23
HHS GREASE.....	23
HHS CLEAN	23
Smörjspray Multi Plus.....	24
Smörjolja, Livsmedelsbranschen.....	24
Woodslide, 5 liter.....	24
Borr- och gängolja	25
Borr- och gängpasta Cut + Cool.....	25
Skärvätska Cut + Cool	25

ROSTLÖSNING, -SKYDD 32

Zinkspray	32
Rostskydd, Roststopp Primer	32
Rostlösare, Rost Off Plus.....	33
Märkspray	34

**Laddnings-
station
REFILLOMAT
60 liter**

RENGÖRING

RENGÖRINGSSPRAY

Effektiv rengöring och avfettning

Mycket lämplig som rengörare innan limning, tejpning och svetsning.

Det höga trycket spolar effektivt bort lösa partiklar och smuts.

- Dunstar snabbt och lämnar en helt ren yta
- Acetonfri
- Freonfri
- AOX- och silikonfri

Typ	Volym (l)	Art.nr.	Antal/förp
Sprayburk	0,5	0890 10810	1/24

BRAKECLEANER

Prisvärd universalrengöring

Ett enklare rengöringsmedel för olja, fett, bromsdamm etc.

Användbar för generell rengöring samt innan limning och fogning i de flesta branscher, t.ex. för maskindetaljer, motorer och bromsutrustning.

AOX- och silikonfri.

Typ	Volym (ml)	Art.nr.	Antal/förp
Sprayburk	500	0890 117	1/24

Effektiva rengöringsmedel som enkelt och snabbt avlägsnar olja, fett, damm och smuts.



- Rengöringssprayen kan användas upp och ner t.ex. i trånga utrymmen
- Rengöringssprayen dunstar snabbare

RENGÖRINGSSPRAY VS BRAKECLEANER

DEN ÅTERFYLLBARA SPRAYBURKEN - ekonomiskt och miljövänligt!

REFILLOMAT PÅFYLLNINGSSYSTEM

För rengöringsspray 20-litersdunk.

Automatisk tryckkontroll, flaskan överfylls inte. Tryckluften som ansluts till stationen regleras per automatik till 6 bar.

- Kodad tryckplatta gör att flaskan inte fylls med fel vätska
- Miljö- och användarvänlig
- Drivs med luft istället för gas

Typ	Art.nr.
Rengöringsspray, dunk 20 liter	0890 108720
Refillomat-flaska Rengöringsspray 400 ml	0891 8811
Laddningsstation för rengöringsspray	0961 891011
Tryckregulator beställs alltid till laddningsstation	0961 050004
Hylla till Refillomat laddningsstation	0961 891001

För rengöringsspray 60-litersfat.

Den idealiska lösningen för storförbrukare. Kompakt system för direktmontage på 60-litersfat. 0961 891002 är komplett med gallerdunk, uppsamlare, montageplatta för Refillomatstation, anslutning och slangpaket. Gallerdunken är stor nog för 2 x 60 l.

Typ	Art.nr.
Rengöringsspray, fat 60 liter	0890 108760
Refillomat-flaska Rengöringsspray 400 ml	0891 8811
REFILLOMAT 60 liter, komplett	0961 891002

Laddningsstation REFILLOMAT - 20 liter



Refillomat-flaska

Laddningsstation REFILLOMAT - 60 liter



RENGÖRING



Avlägsnar enkelt rester av tejp, pappersetiketter, dekaler m.m.



INDUSTRIRENGÖRING

Högkvalitativ specialrengöring för maskiner och plastdetaljer samt metallytor.

Rengör maskiner och plastdetaljer samt metallytor. Tar bort fingeravtryck vid t.ex. monteringsarbeten. Använd som primning vid limning.

Skadar inte ytor som aluminium, mässing eller rostfritt stål. Tar bort den mest envisa nedsmutsning; såsom vax, gummimärken, silikonrester, olja och fett.

- Angenäm doft
- Skonsam mot material
- Starkt rengörande
- Acetonfri
- AOX- och silikonfri

Typ	Volym (ml)	Färg	Art.nr.	Antal/förp
Sprayburk	500	Transparent	0893 140	1/12

TEXTILTRASOR 10 KG

Färg	Art.nr.
Vita	1893 60710
Kulörta	1893 80710



RENGÖRINGSDUK, INTENSIV

För hårt sittande smuts

Avlägsnar utan vatten, grundligt och intensivt men samtidigt mycket skonsamt, stark nedsmutsning såsom olja, fetter, lim, bläck m.m.

Kan användas för rengöring av händer, verktyg andra fasta ytor. Klarar förvaring ner till 0°C. Med pH-värde 7,0 - 7,5.

Typ	Dimension (mm)	Art.nr.
Plastburk 90 st dukar	265x320	0890 90090



Snabb och effektiv rengöring av händer, verktyg och fasta ytor

MONTAGE- OCH KOMPONENT-RENGÖRING A2

Rengöringsspray som är mycket lämplig för underhållsarbete vid reparationer, montering, etc.

- Flampunkten på innehållet är 41 - 42 °C
- Acetonfri
- AOX- och silikonfri
- Lång avdunstningstid

Rengöringsspray med kombinationen god rengöringseffekt, längre avdunstningstid, lågaromatiska lösningsmedel, icke brandfarlig drivgas samt en hög flampunkt som ger en effektiv och säker användning.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.	Antal/förp
600	Transparent	0890 1094	1/12



Skonsam för användaren tack vare lågaromatiska lösningsmedel samt icke brandfarlig drivgas

TRYCKLUFTSPRAY



För snabb, enkel och kladdfri rengöring Högt tryck - 6 bar
Rengör kontorsmaskiner, elektronik, elkontakter, borrhål i betong m.m.
405 ml.

Art.nr. 0890 10000

GLASRENGÖRARE



Ger en snabb och effektiv borttagning av smuts, fett och fingeravtryck m.m. på fönster, speglar och polerade ytor. 500 ml.

Art.nr. 0890 0241

T-RÖD



Rengöringsmedel för t.ex. fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. Används även som lösningsmedel för vissa färger, frostskydd och fläckborttagningsmedel.

1 liter.

Art.nr. 1893 700

ALLRENGÖRING, BMF



Miljövänligt rengöringsmedel

Används i industrin, för maskiner och fordon.

Lämpar sig mycket väl till smådelstvättar utan att vattnet behöver värmas upp. Varmt vatten ökar rengöringseffekten.

Har utmärkta olje- och fettlösande egenskaper. Kan användas maskinellt, manuellt och i högtrycksaggregat.

Volym Art.nr.
5 liter 0893 1182
20 liter 0893 1183

PUMPSPRAY-FLASKA 1 LITER



Högkvalitativ pumprayflaska, lämplig för olika typer av rengöringsmedel.

Neutral märkning.

Art.nr. 0891 503001



RENGÖRING

ABSORBENTER



Dukarna är i smältblåst PP-plast. Rullarna har slitstarkt ytskikt på båda sidorna och dukarna har det på en sida. Dukarna har cirka 30 % bättre uppsugningsförmåga än rullarna.

Ark/rulle	110 st
Dukar/förpackning	100 st
Absorptionsförmåga	cirka 126 l/förp.

LERGRANULAT - Universal

Ett lergranulat som absorberar de flesta vätskor.

- Hals säker
- Icke brännbar
- Kemiskt inaktiv
- Snabbverkande

Typ	Volym	Art.nr.
Plastsäck	34 liter	0890 62

DUKAR - Universal

För vätskor. Högeffektiv uppsugningsförmåga och enkel, användarvänlig hantering då spill och efterstädning minimeras. Absorberar praktiskt taget alla vätskor och är mycket kostnadseffektiv att använda och deponera.

Typ	Dimension, meter	Art.nr.
Rulle 2-pack	0,34 x 50	1893 200101
Dukar	0,4 x 0,5	1893 200102

DUKAR - Oil only

För oljeprodukter. Perfekt för användning utomhus och där deponivikt vill minimeras. Absorberar endast oljor vilket gör den särskilt effektiv i utemiljöer då den inte mättas med vatten. Detta gör den även mycket kostnadseffektiv att deponera.

Typ	Dimension, meter	Art.nr.
Rulle 2-pack	0,34 x 50	1893 200201
Dukar	0,4 x 0,5	1893 200202

Plastskopa

Praktisk till både absorber och isbort.

Art.nr. 1962 0970



ISBORT

Långtidsverkan för borttagning av is och snö.

Löser snö och is på trappor, infarter, trottoarer, lastkajer och andra ställen där is- och snösmältningsproblem kan förekomma. 8 - 10 gånger högre verkningsgrad jämfört med traditionellt vägsalt.

Standard Isbort i pärlform är effektivast på tjockare istäcken där pärlorna skapar pipor i isen och gör den lätt att skyffla bort. Smälter isen underifrån och därmed mindre effektiv på t.ex. grus.

Isbort Flinga är speciellt effektiv på tunna istäcken och vid porösa underlag som gräs, grus etc. Smälter isen mer uppfifrån ytan och försvinner därmed inte ner i t.ex. grus.

Typ	Volym (l)	Art.nr.	Antal/förp
Hink 17 kg Pärla	21	1893 10022	1
Hink 20 kg Flinga	21	1893 20022	1

SMÖRJNING

SILIKONSPRAY



Vårdande smörjmedel som skyddar, vårdar, smörjer samt isolerar gummi-, plast- och metalldetaljer. Antistatisk..

Användning

Smörjer gångjärn, glidskenor, takluckor etc. Skyddar gummidelar från sprickor och förhindrar att de fryser fast eller klibbar p.g.a. värme. Fungerar som monteringshjälp t.ex. vid slangförbindningar. 500 ml
Art.nr. 0893 221

SMÖRJSPRAY, PTFE-SPRAY



Transparent, rent smörjmedel. Beständig mot vatten, bensen och olja. Torktid 5 - 10 min vid +20°C. Silikonfri. För torrsmörjning av områden där olja, fett och liknande orsakar nedsmutsning.

Användning

För metall, plast, trä, gummi etc. Perfekt till lås, gångjärn, skjutlådor, strömbrytare, takluckor m.m. 300 ml.
Art.nr. 0893 550

SMÖRJSPRAY, PTFE-FLUID



Helsyntetisk smörjolja av högsta kvalitet med bra krypegenskaper. Lukt- och färgfri. Temperaturbeständig: -60°C till +250°C. Användbar 360° (upp och ner). Innehåller PTFE. Helt klibbfri vilket gör att den drar till sig minimalt med smuts.

Användning

Glidlager, kedjor, lås, verktyg, gångjärn, borrhuck m.m. 400 ml.
Art.nr. 1893 50001

SMÖRJSPRAY



Tunnflytande olja.

Långvarigt korrosionsskydd. Innehåller ingen silikon, harts eller syra. Förhindrar förlitning och fastbränning av borrhuckar. Idealisk för smörjning av cylindrlås.

Användning

Smörjning av dörrar, fönster, möbelbeslag, glidskenor och borrhuckar. Kan även användas som vapoilja. 150 ml.

Art.nr. 0893 051

STOPPA GNISSEL!

SMÖRJSPRAY MULTI 2000

Tunnflytande rost- och smörjolja

En rost- och smörjolja med god krypförmåga.

Rengör från smuts, olja, vax, tjära, fett och lim samt efterlämnar en skyddande film vid t.ex. monterings- och reparationsarbeten.

Volym **Art.nr**
300 ml. **0893 0040**
5 liter **0893 055405**

- Smörjer
- Rengör
- Driver ut fukt
- Löser rost
- Skyddar mot korrosion
- Påverkar inte gummi, färg eller plast
- AOX- och silikonfri



Favoritoljan hos ATA Timber i Rörvik

SMÖRJNING

HHS - VIDHÄFTANDE SMÖRJMEDEL



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt	Produktegenskaper								
	Krypande egenskaper	Högtrycksbeständighet	Värmebeständighet	Rostskydd	Vidhäftning	Långtidsverkande	Materialkompatibel	Smutsavvisande	Smörjmedelsämne
HHS 5000	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●	●	PTFE
HHS 2000	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	Ingen
HHS FLUID	●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ●	Ingen
HHS LUBE	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	OMC ₂
HHS GREASE	●	● ●	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	PTFE
HHS DRYLUBE	● ● ●	●	●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	PTFE + vax

- ● ● Utmärkt
- ● Bra
- Acceptabel

HHS 5000

Krypande helsyntetsolja med PTFE

HHS 5000 erbjuder maximal säkerhet där vanliga smörjmedel misslyckas eller är rent av olämpliga. HHS 5000 är en riktig problemlösare för en mängd områden där det ställs stora krav. HHS 5000 är utmärkt vid höga temperaturer, har extremt bra krypande egenskaper och långtidsverkande smörjning som skyddar mot slitage. HHS 5000 hjälper till att hålla nere reparationskostnaderna. Den höga kvaliteten på formulans ingredienser garanterar ett utmärkt slutresultat. 500 ml.

Användning

För smörjning vid trånga utrymmen och höga termiska belastningar. Strypventiler, lager, kedjor och skenor m.m.

Art.nr. 0893 1063

På den
säkra sidan!



HHS 2000

Högtrycksbeständigt, hållfast smörjmedel

HHS 2000 med den beprövade originalformulan utmärker sig för sin mångsidighet och pålitlighet. Optimalt matchade produkttegenskaper såsom högtrycksbeständighet, god vidhäftning och krypande förmåga.

Användning

Lämplig för universal smörjning på områden som t.ex. gångjärn, kuggjul, vajrar, glidskenor, valsar m.m.

Art.nr. 0893 106



Originalalet

HHS FLUID

Flytande fett med mycket god vidhäftning

HHS FLUID kombinerar de flytande/inträngande egenskaperna hos en olja med de tryckbeständiga egenskaperna hos ett fett. Används där en vanlig smörjolja skulle rinna av och inte ge en långtidsverkande smörjning. Idealisk för underhållsservice och reparationer.

Användning

Lämplig för underhålls- och reparationsarbete på t.ex. inre lager, vajrar, valslager, rullager m.m.

Art.nr. 0893 1064



Olja + fett = duoeffekt

HHS GREASE

Vitt högpresterande sprayfett med PTFE

HHS GREASE är den optimala "servicepartnern" då man tack vare den vita pigmenteringen direkt kan se om det finns fett kvar på ytan. Även föroreningar och nötning av fettet syns direkt genom missfärgning. Därmed blir det tydligt när det är dags att påföra nytt fett.

Användning

För smörjning vid olika service- och underhållsarbete som t.ex. gångjärn, länkar, glidskenor m.m.

Art.nr. 0893 1067



Allt synligt

HHS LUBE

Långtidsverkande sprayfett med OMC₂-tillsats

HHS LUBE - den extremt goda vidhäftningen som utmärker ett fett finns här på sprayburk. Det gör att den lättare kommer åt överallt. HHS LUBE ger en utmärkt försegling mot smuts och fukt, vilket gör att den klarar av att exponeras för hårda miljö- och väderförhållanden. Tack vare den höga kvaliteten och OMC₂-teknologin garanteras en långvarig beständighet även under mycket svåra väderleksförhållanden.

Användning

För smörjning på öppna ytor med stor smuts- och väderpåverkan t.ex. kuggjul, vajrar, kedjor, glidlager m.m.

Art.nr. 0893 1065



Utomhusproffset

HHS DRYLUBE

Högpresterande torrt smörjmedel med mycket god vidhäftning

HHS DRYLUBE är speciellt anpassad för ytor som rör sig snabbt och utsätts för hög belastning t.ex. motorcykelkedjor som behöver en speciellt anpassad formula. HHS DRYLUBE har en extrem vidhäftning, vilket gör att den är mycket motståndskraftig mot centrifugalkrafter. Damm och smuts är ingen match för det här professionella smörjmedlet, eftersom den lämnar en torr och smutsavvisande hinna när den har dunstat.

Användning

För smörjning av ytor som rör sig snabbt och utsätts för hög belastning, t.ex. kedjor, vajrar, maskindelar m.m.

Art.nr. 0893 0166



Den torra

HHS CLEAN

Högeffektiv rengörare med vidhäftningsförstärkare

HHS Clean ger en effektiv och grundlig rengöring, speciellt av resterna efter mycket starka vidhäftande smörjmedel. Extremt smutsiga ytor kan rengöras och förbehandlas för långtids-smörjning. HHS CLEAN harmoniserar med alla smörjmedel inom HHS-familjen. Detta ger den bästa vidhäftningen och en förlängd smörjintervall säkerställs.

Användning

För rengöring av ytor före smörjning.

Art.nr. 0893 10610



Rengöringsproffset

SMÖRJNING



Livsmedelsgodkänd

SMÖRJSPRAY MULTI PLUS



Multifunktionell helsyntetsolja

Fysiologiskt säker, transparent, krypande helsyntet-solja för mångsidig smörjning. Löser rost, minskar slitage och garanterar långtidsskydd mot korrosion. Mycket användbar där tillfällig, oundviklig kontakt med oljan kan uppstå.

- Goda krypegenskaper
- Reducerar slitage
- Långtidsverkande korrosionsskydd
- Missfärgar inte produkter

Användning

För smörjning och underhåll av förband, kedjor, packningar samt för alla rörliga delar i maskiner. Speciellt lämpad för livsmedels-, farmaceut-, tryck- och pappersbranschen. 400 ml.

Art.nr. 0893 056



Livsmedelsgodkänd

SMÖRJOLJA, LIVSMEDELSBRANSCHEN



En helt vegetabilisk produkt

Oljan är fysiologiskt riskfri och hudvänlig. Mycket lämplig för rostfritt stål.

- Färglöst smörjmedel med bra krypförmåga
- Friktionsminskning upp till 30 - 40 %
- Lukt- och smakneutral
- Åldersbeständig
- Silikon-, AOX-, harts- och syrafri

Användning

Till smörjning och underhåll av rörliga delar i maskiner inom livsmedels-, läkemedels- och restaurangbranschen. 300 ml.

Art.nr. 0893 1071

WOODSLIDE, 5 LITER

För minskad friktion och rengöring för sågbord, sågklingor, styrskenor etc på träbearbetningsmaskiner. Förhindrar att sågspån och flis fastnar. Förebygger korrosion på t.ex. sågklingor. Angriper inte trämaterial som är förbehandlat med lack, färg eller impregnering.

Woodslide skall inte appliceras direkt på trämaterial.

- Fuktutdrivande
- Silikon- och vaxfri

Art.nr. 0893 070



Använd borrh- och gängolja för mindre slitage och längre livslängd på verktyg och maskindelar.



BORR- OCH GÄNGOLJA

Minskar brott och sprickbildning.

Oljan är lämplig för höglegerat rostfritt stål, mjukmagnetiska metaller, aluminium och mässing. Löser upp avlagringar och renar ytan. Materialet tränger in överallt och löser därmed hårt fastklämda delar. Förbättrar måttoleransen och höjer kvaliteten på det utförda arbetet. 300 ml.

- Temperaturbeständig: -33 °C - +205 °C
- Skyddar mot rost och korrosion
- Temperaturreducerande
- AOX- och silikonfri

Art.nr. 0893 050

BORR- OCH GÄNGPASTA CUT + COOL

Högpresterande borrh- och skärpasta

För all maskinell bearbetning, ger utmärkt resultat på alla material och underlag. Anpassad för tunga maskinella bearbetningsprocesser, t.ex. för verktygsstål, kullagerstål, stål, höglegeringsstål, aluminium, titan, hårdmetall, gjutjärn. Även användbar för CrNi-legering samt Hastelloy® (superlegeringar). Ytan behöver inte rengöras före svetsning om man använt en mindre mängd pasta. Applikationer ovanifrån och horisontellt kan enkelt utföras tack vare den speciella formulan. 500 ml.

- Fri från klor, sulfat, fosfor, silikon och harts
- Kan användas som smörjmedel
- Bra korrosionsskydd

Art.nr. 0893 050010

SKÄRVÄTSKA CUT + COOL

Kylande skärvätska på mineraloljebas

Medför ett mindre slitage på verktyg/maskindelar tack vare en mycket bra kylande effekt och minskad friktion. Mycket god smörjande effekt även vid hög utspädning med vatten. Hög motståndskraft mot bakterier.

Lämpar sig utmärkt för slipning och allmänt maskinunderhåll av svarv-, gäng- och bormaskiner samt övriga roterande verktyg. 5 liter.

- Fri från klor, svavel, silikon, syra och harts
- Mycket god rostskyddande effekt
- Lågsaummande

Art.nr. 0893 050030




LIM OCH FOG

Patenterad specialförlutning, kan utan problem hanteras med ena handen. Ingen hoplimning av spetsen.



Revolutionerande doseringssystem med enhandsfattning.



- Praktisk doseringssystem
- Bälglaska med patenterad specialförlutning
- Du har alltid en hand fri tack vare praktiskt skruvlock
- Självrensande pip
- Lätt att dosera rätt mängd



DOS-PRODUKTER

FÖR GÄNGLÄSNING, RÖRTÄTNING, FLÄNSTÄTNING M.M.

Säkra och täta skruvar, pinnar, muttrar, gängade insatser och gängade pluggar som normalt inte behöver lossas.

Produkterna ska påföras delarna i flytande form, och härdar efter monteringen till ett segelastiskt plastmaterial. Detta fyller mellanrummet i gängpartiet fullständigt och skyddar delarna mot korrosion. En 100%-ig förbindelse uppnås

Höghållfast
läsvätska/tätning för
gängade
förband




Läsvätska/
tätning för
gängade
förband



Läsvätska för
cylindriska
förband



Tekniska data			
Produkt	Gängläsning, Stark Läser och tätar.	Gängläsning, Medelstark Läser och tätar.	Lagerläsning, Stark Läser och tätar.
Art.nr.	0893 270050	0893 243050	0893 603050
Applikation	För läsning och tätning av skruvar, muttrar och gängstift. Hindrar lossning p.g.a. vibration och stötar.		För läsning av lager, hylsor, axlar, bultar och kugghjul.
Egenskaper	Universalprodukt för alla gängor och cylindriska delar som inte ska lossas igen.		Universalprodukt för krävande uppgifter. Hög skärfasthet. Utmärkt kemikaliebeständighet.
Bruksanvisning	Produkten påföres jämnt på torrt, fett- och dammfritt underlag. Ju renare underlag, desto bättre vidhäftning. Dessa produkter härdar anaerobt d.v.s. att de härdar vid frånvaro av luft. Av den anledningen är flaskorna bara fyllda till 3/4. Härdningshastigheten påverkas av de katalytiska egenskaperna på metallen, samt spaltbredden.		



DOS-hållare ger snabb översikt. Passar utmärkt att fästa på insidan av kemiskåpet

För tätning av flänsar och ytor med spalt till max 0,3 mm



För tätning av flänsar och ytor med spalt till max 0,5 mm







Tätar koniska och cylindriska gängförband på rör upp till R3" (M80)



Tätning av högbelastade pneumatik- och hydraulikförskruvningar



Tekniska data				
Produkt	Flänstätning Grön	Flänstätning Orange	Rörtätning	Hydraultätning
Art.nr.	0893 573050	0893 574050	0893 577050	0893 545050
Applikation	För tätning av flänsar och ytor med liten spaltbredd, max 0,3 mm	För tätning av flänsar och ytor med spaltbredd, max 0,5 mm. Kan ersätta packningar.	Tätning av rörgångar för gas och vätskor. Max R 3".	Tätning av högbelastade pneumatik- och hydraulikförskruvningar max R 3/4"
Egenskaper	När det krävs mycket bra tätning, t.ex. vid komplicerade gjutjärnsdelar, smala spalter eller släta, hala ytor. Lätt att demontera. Flexibel.	Universalprodukt tack vare snabb härdning också mot passiva metaller, samt hög spaltfyllnad. Mycket flexibel. Bra spaltfyllnad.	Eftersom rörtätning inte reagerar med vätskor och gaser har den många användningsområden. Temperaturbeständig till +150 °C. Härdar under 0 °C	Mycket god beständighet mot hydraulvätskor och bränslen. Mycket bra vidhäftning. Kan även användas på lätt oljiga ytor.
Bruksanvisning	Ju mer "passiv" en metall är och ju tjockare spaltbredd, desto långsammare härdar produkten. Passiva metaller: Nickel, zink, tenn, aluminium med låg Cu/Mn-halt, rostfritt och högvärdig stål, oxid- eller krombelägg, plast glas och keramik. Aktiva metaller: Stål, mässing, brons, koppar och aluminium. Till avfettnings rekommenderas Würth Rengöringsspray, art.nr. 0890 10810. OBS! Följande plastkvaliteér kan angripas vid längre tids påverkan: ABS, SAN, PVC, Polyvinyl, Polykarbonat, Polystyren och lackade ytor.			

LIM OCH FOG



DOS-PRODUKTER FÖR LIMNING

Utmärkta för snabba reparationer.

- Limmet kan doseras mycket exakt
- Ingen hoplimning av spetsen
- Kan utan problem hanteras med ena handen



SNABBLIM PLASTOBOND



Cyanoakrylatlim för limning av svårlimmade plaster

Limmar sekundsnabbt samman en mängd material, t.ex. PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, plexiglas (PMMA), elastomerer och naturgummi.

De limmade delarna kan direkt bearbetas vidare.

Genom att kombinera med primer för Plastobond kan man även limma polyolefinplaster som PE och PP, liksom PTFE och silikongummi.

Innehåller inga lösningsmedel. 20 g.

Art.nr. 0893 091

SNABBLIM LIMFIX



Cyanoakrylatlim för limning av metall-, plast- och gummidetaljer

Limmar sekundsnabbt samman en mängd material. De limmade delarna kan direkt bearbetas vidare.

Utmärkt för snabba reparationer.

Innehåller inga lösningsmedel. 20 g.

Art.nr. 0893 09



5 gram	08930900
20 gram	05893 09
50 gram	0893090

Tillbehör

Aktivator för limfix	0893 30120	Primer för plastobond 50 ml	0893 0915
Skyddsglasögon	0899 10201	Nitrilengångshandskar 100 st	0899 47002

! Cyanoakrylat limmar på några sekunder ihop ögonlock eller hudytor. Barn får inte handskas med detta lim.



**Gelé-
konsistens
- rinner ej**

SNABBLIM SKG Cyanoakrylatlim i geléform

Limmar sekundsnabbt metall, kork, trä, läder, porslin, gummi och många typer av plaster. Vid limning av plastmaterial typ PE och PP förbehandlas plasten med primer för plastobond.

- Gelékonsistens - rinner ej
- Lämplig för vertikal och "under upp" limning
- Lämplig för porösa material

Typ	Färg	Art.nr.
Tub 3 g	Transparent	0893 403
Tub 20 g		0893 4031

FÖRVARINGSHYLLA DOS

Storlek
För 4 st DOS-flaskor **Art.nr. 089127314**
För 14 st DOS-flaskor **0893 4801**



SNABBLIM EPOXY ESK-50 2-K

Lösningssmedelsfritt och snabbhärdande

För sammanfogning av metall, olika plastsorter, glas, keramik m.m. Linningsbart material: stål, galvaniserat stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, slipad FRP, ABS, hård PVC, SMC, glas och keramik. Utmärkt vidhäftning på PMMA (Plexiglas). 50 ml.

- Enastående kemikalieresistens
- Kan slipas vid genomhärdning
- Viskoelastisk

Art.nr. 0893 4801

Tillbehör:
Blandarpip 0891 486



KRAFTKLISTERSPRAY

Spraybart kontaktlim

Kraftklisterspray är ett spraylim som gör det snabbt och enkelt att limma en större yta.

- Torktid beroende på underlag, cirka 10 - 20 min
- Silikonfri
- Omställbart munstycke för olika doseringar

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
400	Ljusgul	0890 100056

Ej lämplig för mjuk PVC och PVC-folie.



SNABBLIM, UNIVERSAL 2-K Cyanoakrylatlim med hög spaltfyllnad

Snabbhärdande och spaltfyllande 2K-lim med utmärkta vidhäftningsegenskaper. Passar metall, plaster, PVC, glas och aluminium. Lämpar sig också för limning av porösa material som trä, papper, läder och tyg.

Fixeringstid är 15 sek - 5 min beroende på beroende på mängden lim, fogbredd och fogdjup. 10 ml.

- Munstycket ger en precis applicering
- Gelékonsistens, lämplig för applicering vertikalt och på undersidor
- Lämplig för porösa material
- 7 st blandarpipor medföljer

Art.nr. 0893 30901

Tillbehör:
Blandarpip till 2K Snabblim 0891 441000

**Hög
spaltfyllnad
Gelékonsistens
- rinner ej**



LIM OCH FOG

LIMTÄTMASSA

Elastisk massa på MS-polymerbas

Brett vidhäftningsspektrum utan primer, perfekt för universell användning. Elastiskt lim som kompenserar rörelser i delarna som sammanfogats. Glasklar optik som gör den mycket lämplig för limning och tätning av glas (ej akvarium). Lämplig för limning av speglar mot t.ex. kakel.

Användningsområden:

Glasmästare: Montering av fönsterspröjs, glaslister, dörrtrycken på glasdörrar, glashyllor m.m.

Elektriker: Infästning av kabelrännor, eldosor m.m.

Byggnadsarbetare: Montering av lister, fönsterbänkar, trösklar, skyltar m.m.

Målare: Montering av dekorationslister av polystyren.

Plåtslagare: Limning av plåtbeklädnader, tätning av hängrännor m.m.

Rörmokare: Montering av badrumsforslin m.m.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
290	Transparent	0893 2250
310	Vit	0893 2251
310	Grå	0893 2252
310	Svart	0893 2253

FOGSKUM PURLOGIC® ZERO

1-K 100 % isocyanatfritt.

Innovativt isocyanatfritt fogskum för fogning och isolering av fönster, dörrkarmar, mellan betongelement och genomföringar etc.

Vidhäftar på de flesta förekommande byggmaterial utom polyetylen, fett, olja och silikon. Härdat skum är något flexibelt med övervägande stängda celler. Förvara svalt, torrt och upprätt.

- Resistent mot röta och fukt
- Åldersbeständig
- Utmärkt vidhäftning
- Ej UV-resistent

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
500	Ljus beige	0892 400200

SILIKON SUPER RTV PLUS

Lim- och fogmassa för tätning i motorutrymmen

Permanent, elastiskt högttemperatursilikon. Ersätter fasta packningar.

Tätar vattenpumpar, oljepump, oljetråg, växelhus etc. Den speciella appliceringspipen gör det lätt att dosera och att lägga ut en jämn sträng.

- Påverkar inte elektriska komponenter
- Syrafritt härdningssystem
- Ej korrosiv på aluminium, järn och stål
- Hög temperaturbeständighet
- Utmärkt vidhäftning

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
200	Svart	0893 3311



LIMMAR OCH TÄTAR

Konstruktions- och tätningsmassa på PU-bas

Produkten är mycket flexibel och kan användas universellt för limning och tätning inom- och utomhus på trä- och metallkonstruktioner. Bra vidhäftningsförmåga mot metall, målade ytor, trä, sten, betong och plast (polyester och hård PVC).

Elastisk och hållfast polyuretanbaserad lim- och tätmassa.

Bildar en jämn och slät yta. Krymper inte. Mycket goda fästegenskaper.

- Helt riskfri i härdat tillstånd
- Silikonfri
- Luktneutral
- Svamphämmande
- Slipbar
- Ej korrosiv
- Överlackeringsbar (utom alkydlacker)
- God beständighet mot kemikalier
- God stabilitet, rinner ej

Typ	Volym (ml)	Färg	Art.nr.
Patron	300	Vit	0890 1001
Tub	70		0890 10011
Patron	300	Grå	0890 1002
Tub	70		0890 10021
Patron	300	Svart	0890 1003
Tub	70		0890 10031
Patron	300	Brun	0890 1004

Ej lämpligt för Polyetylen, Polypropylen, Silikon, PTFE och plaster med mjukmedel.

Universell produkt för limning och tätning av en mängd olika material. Passar både inom- och utomhus.

ROSTLÖSNING - ROSTSKYDD



ZINKSPRAY

God elektrisk ledningsförmåga, därför mycket lämplig vid punktsvetsning.
Hög motståndskraft mot salt och vatten.

- Fäster tillförlitligt på alla metaller
- Snabbtorkande
- Mycket drygt
- Vattenfast efter cirka 15 min
- Överlackeringsbar utan grundmålning
- Väderbeständig

Zinkspray Metall

Långtidsskydd. Värmebeständig till +450°C. Zinkbeläggning med 98 - 99 % rent zinkpigment enligt DIN 50 976. Har en mörkare galvaniserad färgton.

Zinkspray Ljus

Korrosionsbeständig. Zinkbeläggning med 98 - 99 % rent zinkpigment.
Har en ljus galvaniserad färgton. Mycket bra nötningssegenskaper.

Benämning	Volym (ml)	Färg	Art.nr.
Zinkspray, Metall	400	Mörkgrå	0893 113
Zinkspray, Ljus	400	Ljusgrå	0893 114



Zinkspray ger ett långvarigt skydd och förbättring av metallytor.

Mycket bra korrosionsskydd.



ROSTSKYDD ROSTSTOPP PRIMER

Snabbtorkande korrosionsskydd/primer

Mycket god vidhäftning på metall, aluminium, galvaniserat stål och gammal färg.

Lämplig för metall- och stålbyggnation samt jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. Även lämplig för användning med PU- och MS-polymerbaserade fogmassor.

Kan överlackeras efter cirka 10 - 15 min med alla standard 1-K och 2-K samt vattenbaserade lacksystem. Torktid cirka 25 minuter.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
400	Grå	0893 2101
400	Rödbrun	0893 2102

ROSTLÖSARE, ROST OFF PLUS

Högeffektiv rostlösare med bra krypförmåga och optimalt rostskydd.

För att lossa extremt fastrostad och oxiderade skruvförbindningar på bilar, verktyg, maskiner m.m. Smörjmedelsadditivet OMC2 ger en smörjfilm som förlänger livslängd, minskar slitage och förbättrar rostskyddet på skruvförbanden.

- AOX- och silikonfri
- Harts- och syrafri
- Kompatibel med plast och gummi

Typ	Volym (l)	Färg	Art.nr.
Sprayburk	0,3	Ljusgul/transparent	0890 200
Dunk	5	transparent	0890 300

Additivteknologi OMC2

Så fungerar OMC2-teknologin: Mikroskopiskt sett så är alla metallytor råa och utsatta vid friktion för ett ständigt slitage med materialförlust som följd. OMC2-additiv jämnar ut metallytan genom en termoplastisk flytformering av metallorganiska bindningar. Flytformeringen regleras individuellt för att anpassa sig till olika metallytor.



FÄRG



MÄRKSPRAY

Snabbtorkande samt miljöanpassad.

Fungerar även på fuktigt underlag. Mycket god täck- och sträckförmåga med utmärkt vidhäftning på de flesta underlag, som t.ex. berg, sten, trä, metall, gräs, grus och asfalt. En allroundspray med 360°-ventil, som kan användas till alla typer av markeringar.

- En mycket robust säkerhetshatt som kan öppnas med bara en hand
- Torktid: 10 minuter
- Användningstemperatur: -20°C till +50°C
- Markeringen håller i cirka 4 - 6 månader
- Mycket hög beständighet mot dåligt väder och UV-strålning

Användning

Märksprayen är snabbtorkande och kan trafikeras efter kort tid. Genom att sprayen kan användas upp och ned så kan man lättare få en skarpare markering. Provspraya först på en liten yta om sprayen ska användas på plast, nylagd betong eller asfalt. God vidhäftning på absorberande och icke-absorberande underlag.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
500	Vit	0893 19711
500	Gul	0893 19712
500	Röd	0893 19713
500	Blå	0893 19715

Tillbehör:

Markeringshandtag med hjul
Art.nr. 0891 198101



MARKÖRSPRAY

Klarlack med 360° ventil

Skyddar och förlänger hållbarheten på markeringar.

Förlänger fluorescensen hos dina markeringar

Hög beständighet mot ultraviolettera strålar och mekaniskt slitage

Skyddslacken är helt färglös

Torktid: 5 - 10 minuter

Användning

Kan användas på de vanligaste underlagen som betong, trä, asfalt, metall, sten, etc. Kan användas i temperaturer ned till -15°C.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
500	Transparent	0893 08050

**Förlänger
hållbarheten på
markeringar**



FÄRG, HYGIEN



LACKSPRAY

Skydds- och reparationslack

Skydds- och reparationslack för hantverks-, fordons- samt industriapplikationer.

- Helt fri från tungmetaller
- Väderbeständig
- Torktider vid +20°C:
- Dammtorr efter 10 minuter
- Klibbfri efter 20 min
- Greppfast efter 60 minuter

Högvärdig Nitroalkydal-kvalitet ger en snabbtorkande färg med hög glans. Lackerar alla kända grunderingar, fyllnadsprodukter och lacktyper.

Volym (ml)	Färg	Art.nr.
600	RAL 9005 Svart, höggloss	0893 339005
400	RAL 9005 Svart, matt	0893 329005
400	RAL 9005 Svart, sidengloss	0893 349005
600	RAL 9010 Vit	0893 339010
600	RAL 9006 Silver	0893 339006

HANDRENGÖRING PLASTGRANULAT

Snabb och effektiv mot intensiv smuts

- Alkoholfri
- Silikonfri
- Tvålfri
- Behaglig lukt
- Blockerar ej avloppet
- Miljövänlig

Ger en hudvänlig rengöring. Dermatinhudskyddet vårdar och skyddar huden samt förebygger hudirritation även vid upprepad användning. Biologiskt nedbrytbar med ett pH-värde på 7.

Volym (l)	Art.nr.
0,35	0893 90001
4,0	0893 9000


Tillbehör:

Pump och väggfäste till handrengöring.

Art.nr. 0891 901



TEJP



ELTEJP

S-märkt

Utmärkt isolertejp av mjuk PVC med termiska egenskaper. Resistent mot oljor, baser, syror, vatten, solljus, snö, is samt de flesta lösningsmedel.

Användning

Lämplig för isolering och sammanfogning av kablar och ledningar vid bl.a. högspänningsledningar, bilelektriska komponenter, elverktyg, underjordkablar, fjärrmanövreringsanläggningar m.m. Självsluckande.

Bredd 19 mm
Längd 20 meter
Antal/förp 10 st

Färg	Art.nr.
Svart	1985 192011
Vit	1985 192022

SILVERTEJP

Mycket slitstark

Följsam, fiberförstärkt silvertejp med hög initial häftförmåga. Lämpar sig mycket väl för puts- och fasadarbeten. Fäster mycket bra både på jämna och ojämna ytor som t.ex. trä, sten, betong, cement och plast.

Mycket smidig, lättavrullad och går lätt att riva av för hand.

Bredd 50 mm
Längd 50 meter
Tjocklek 0,18 mm

Färg	Art.nr.
Silver	0874 100200

VULKTEJP

Vulkaniserande tätningstejp

Uppbyggd av butylgummi och polyeten. Tejpens är besprutad med en skyddsfilm som försvinner när den sträcks cirka 60 - 80 %.

Tack vare den speciella uppbyggnaden behövs ingen skyddsliner, vilket gör arbetet avsevärt mycket snabbare och enklare.

Användning

Lämplig för isolering och utfyllnad av låg- och högspänningskablar. Idealisk för fuktätningar och som korrosionsskydd på klenare detaljer.

Bredd 19 mm
Längd 5 meter
Tjocklek 0,5 mm

Färg	Art.nr.
Svart	1992 15

MASKERINGS- TEJP

Standardutförande

Maskeringstejp som tål värme upp till +80°C. Lämpar sig mycket bra för maskering på objekt som skall pulverlackeras. Är beständig mot både lösningsmedel och fukt.

Längd 50 meter

Bredd mm	Art.nr.	Antal/förp
15	0992 0015	20
19	0992 0019	16
25	0992 0025	12
38	0992 0038	8
50	0992 0050	6



VST-tejpen kan ersätta svetsning, limning m.m. Fungerar även som vibrationsdämpare!



VARNINGSTEJP

PVC

Varningstejpen är en laminerad PVC-film med gummibaserat häftämne. Den är stark och stabil med hög draghållfasthet.

Användning

Som varningstejp för markering men kan även användas som fasadtejp.

Bredd 50 mm
Längd 33 meter
Tjocklek 0,12 mm

Färg	Art.nr.
Gul/Svart	0984 5033

AVSPÄRRINGSBAND

Av PP-film

Varnings-, avspärrnings- och avgränsningsband. Stark, seg och med hög draghållfasthet.

Längd 500 meter
Tjocklek 0,032 mm

Färg	Bredd mm	Art.nr.
Gul/svart	75	0894 755001
Röd/Vit	80	0899 615002

DUBBELHÄFTANDE TEJP VST

Mycket stark vidhäftning

- God UV-beständighet
- Fri från lösningsmedel

Mycket stark vidhäftningsförmåga. VST-tejpen (Very Strong Tape) kan ersätta svetsning, limning m.m. Den kan också ersätta nitade eller skruvade förband och därmed eliminera risken för korrosion som uppstår vid håltagning i metaller.

Användning

Tejpen ger garanterat vattentäta skarvar. Idealisk för plast, glas, metall m.m. Kan också med fördel användas som vibrationsdämpare.

Längd 33 meter
Tjocklek 1,0 mm

Färg	Bredd (mm)	Art.nr.
Transparent	4	0894 530904
	12	0894 53091233
	19	0894 53091933

KVALITET OCH MILJÖ

Würth utvecklar och framställer kvalitetsprodukter. Vår vision är att vara branschledande med innovativa, högkvalitativa och miljöanpassade produkter.

Våra värderingar bygger på långsiktighet och hållbarhet, vilket också syns i vår affärsidé: "att hjälpa våra kunder att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial".

Det innebär att vi förenklar arbetet med lagerhållning, påfyllning och kemihantering, vilket gör det möjligt för våra kunder att ägna sin tid åt sin kärnverksamhet. Vi hjälper också till med administration kring hanteringen.

För att ligga i framkant gällande miljövänliga produkter så samarbetar vi med bedömningsorganisationer som t.ex. BASTA och Byggvarubedömningen.

En viktig och självklar del i arbetet med kvalitet, långsiktighet och hållbarhet är medvetenheten kring gällande lagstiftning (bl.a. REACH-förordningen). Därför ser vi till att alltid vara uppdaterade med korrekt information. Tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners (EcoOnline, Farligt Gods Center, Goodpoint), har vi en mycket stark och bred kompetens på området.

LEVERANSSÄKERHET


Vi vet att det inte räcker med ett bra erbjudande eller trevliga och kunniga säljare. Vi vet att rätt produkt på rätt plats i rätt tid är avgörande för dig.

Därför strävar vi alltid efter marknadens bästa leveranssäkerhet. Vårt huvudlager i Örebro har en konstant leveranssäkerhet runt 98 procent.

Vi levererar varorna dit du vill ha dem: till ditt lager, arbetsplatsen eller till en av våra butiker där du kan hämta dem själv. Du beställer dina produkter av din lokala säljare, vår e-handel, kundsupport eller via EDI (förenklade elektroniska rutiner) och har dem redan nästa dag.



 **WÜRTH**



NÄR DIN TID
ÄR VÄRDEFULL

ORSY KEMI

Würth Svenska AB · Box 1705 · 701 17 Örebro · Tel 019-35 10 00 · Besöksadress: Berglundavägen 38 · 702 36 Örebro
info@wurth.se · www.wurth.se **Kundsupport** · Tel 019-35 10 30 · Fax 019-35 10 39 · kundsupport@wurth.se

BUTIKER

Avesta Tel 0226-578 00 **Borlänge** 0243-833 50 **Gävle** Tel 026-12 12 12 **Gällivare** Tel 0970-121 10 **Göteborg Ringön** Tel 031-51 82 40
Göteborg Högsbo Tel 031-45 20 20 **Göteborg Mölndal** Tel 031-27 14 10 **Helsingborg** Tel 042-15 21 35 **Jönköping** Tel 036-71 35 50
Kalmar Tel 0480-49 31 50 **Karlstad** Tel 054-85 03 20 **Kiruna** Tel 0980-18 15 00 **Linköping** Tel 013-10 29 50 **Luleå** Tel 0920-138 35 **Malmö**
Tel 040-21 80 50 **Norrköping** Tel 011-12 27 10 **Skellefteå** Tel 0910-70 23 90 **Skövde** Tel 0500-48 48 00 **Stockholm Bromma** Tel 08-26 78 00
Stockholm Länna Tel 08-771 00 71 **Stockholm Spånga** Tel 08-36 10 00 **Stockholm Västberga** Tel 08-744 25 95 **Sundsvall** Tel 060-12 02 10
Södertälje Tel 08-550 100 05 **Trollhättan** Tel 0520-167 30 **Umeå** Tel 090-12 06 10 **Uppsala** Tel 018-14 21 50 **Västerås** Tel 021-41 10 30
Örebro Aspholmen Tel 019-31 05 75 **Örebro Berglunda** Tel 070-374 30 27

ORSY KEMI - Würth marknad - 5000 - 03-2018

